


گُد کنترل

282

D



282D

خارج از کشور

ویژه نظام آموزشی قدیم

دفترچه شماره ۳



«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.
امام خمینی (ره)»

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون سراسری ورودی دانشگاه‌های کشور - ۱۳۹۸

آزمون اختصاصی
گروه آزمایشی علوم تجربی

مدت پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۵۰

عنوان مواد امتحانی آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم تجربی، تعداد، شماره سوالات و مدت پاسخ‌گویی

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره	مدت پاسخ‌گویی
۱	بهمیاری	۵۰	۲۷۱	۳۲۰	۳۰ دقیقه

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حرفی و حقوقی تنها با عجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقررات رفتار می‌شود.

سال ۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضاء در مندرجات جدول ذیل، به منزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب.....با شماره داوطلبی.....با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کدکنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضاء:

- ۲۷۱ - عوارض شدید حساسیت دارویی کدام است؟

(۴) بالا رفتن فشارخون (۳) ورم حنجره و حلق

(۲) ورم پا (۱) تب

- ۲۷۲ - کدام گزینه، صحیح نمی باشد؟

(۱) از گان باید یکبار استفاده شود.

(۲) ماسک برای چند بار قابل استفاده است.

(۳) ماسک باید قبل از وارد شدن به اتاق ایزووله بسته شود.

(۴) در اتفاق عمل بهتر است دستکش به روش بسته پوشیده شود.

- ۲۷۳ - در اندازه گیری درجه حرارت از طریق مقعد، 6° درجه سانتی گراد از دهان است.

(۴) گاهی کمتر (۳) گاهی بیشتر

(۲) کمتر (۱) بیشتر

- ۲۷۴ - سیاه سرفه در کدام گروه سنی خطرناک تر است؟

(۴) زنان باردار (۳) افراد مسن

(۲) نوزادان (۱) کودکان

- ۲۷۵ - مهم ترین اقدام لازم در صورت عدم نبض در شریال کاروتید، کدام است؟

(۴) ماساژ سینه (۳) تنفس دهان به دهان

(۲) CPR (۱) دادن دارو

- ۲۷۶ - باسیل سل به جز ریه کدام یک از عضوهای دیگر بدن را در گیر می نماید؟

(۴) دستگاه گوارش (۳) پرده مغز

(۲) چشم (۱) کبد

- ۲۷۷ - کدام مورد، رژیم غذایی بیماران دارای سل ریوی است؟

(۲) کم نمک و کم چربی

(۱) اولسری و پُرکالری

(۴) حاوی پروتئین و ویتامین زیاد

(۳) حاوی کالری و کم نمک

- ۲۷۸ - آزمون داخلی ب. ث. ژ (BCG) پوست از اقدامات تشخیص کدام بیماری می باشد؟

(۴) التهاب پرده جنب

(۳) سینه پهلو (۲) سینه ریوی

- ۲۷۹ - رژیم مناسب در خیز شدید نفروتیک، کدام است؟

(۴) بی پروتئین

(۲) پُر سدیم (۱) کم سدیم

(۳) کم پروتئین

- ۲۸۰ - کدام مورد، از علائم سنگ های ادراری نیست؟

(۴) هماتوری

(۲) عفونت (۱) خیز

(۳) کم خونی

- ۲۸۱ - طرز قرار گرفتن مثانه در بدن خانم ها، کدام است؟

(۲) جلوی عانه

(۱) عقب رحم

(۴) در جلوی رحم و در عقب عانه

(۳) در عقب رحم و عقب عانه

- ۲۸۲ - چه کسی در جنگ مسیحیان اروپایی با مسلمانان عثمانی از مجروه حین مراقبت کرد؟

(۴) فلورانس نایتینگل

(۲) پائولا (۱) فیبی

(۳) رفیده

- ۲۸۳ - خلقيات پسندideh را چه می گويند؟

(۴) خوش زبانی

(۲) محاسن (۱) ادب

(۳) مهرbanی

- ۲۸۴ - تجویز مبنی بیل برای چه کسانی انجام می شود؟

(۲) سن بین ۲۵ تا ۳۰

(۱) مبتلا به واریس

(۴) پروژترون استفاده می کند.

(۳) استروژن استفاده می کند.

- ۲۸۵ - در استخوان‌های طول، عرض و ضخامت تقریباً با یکدیگر برابرند مثل
 ۱) پهن - کاسه سر
 ۲) دراز - استخوان ساعد
 ۳) پهن - استخوان کتف
 ۴) کوتاه - استخوان‌های مج دست
- ۲۸۶ - به کدام دلیل، اندام‌هایی که تحت جراحی قرار می‌گیرند باستی بالاتر از سطح قلب نگه داشته شود؟
 ۱) خونرسانی بهتر به اندام
 ۲) کاهش تورم در اندام
 ۳) جلوگیری از تغییر شکل اندام
 ۴) کاهش گرفتنگی عضلات اندام عمل شده
- ۲۸۷ - عوامل مستعد کننده در بیماری پوکی استخوان، کدام است؟
 ۱) افزایش سن - یائسگی در زنان
 ۲) یائسگی در زنان - بیماری ریوی
 ۳) کمبود مصرف فراورده‌های حاوی کلسیم - آنتی‌بیوتیک‌ها
 ۴) بیماری ریوی با کمبود مصرف فراورده‌های حاوی کلسیم
- ۲۸۸ - به کدام دلیل، بانداز از قسمت پایین (دیستال) شروع می‌شود؟
 ۱) عدم فشار به اندام
 ۲) سهولت در انجام کار
 ۳) هدایت کردن جریان خون به سمت قلب
 ۴) راحتی و آسایش بیمار
- ۲۸۹ - در کدام ضایعه پوستی برای کندن دلمه‌های روی زخم از کمپرس سرد و سرم فیزیولوژی استفاده می‌گردد؟
 ۱) سلولیت
 ۲) زرد زخم
 ۳) سیاه زخم
 ۴) تب خال
- ۲۹۰ - کدام یک، در تعریف اپیدیدیم صحیح نمی‌باشد؟
 ۱) در سطح خارجی بیضه‌ها وجود دارد.
 ۲) ترشحات داخلی بیضه را دریافت می‌کند.
 ۳) قد نوزاد نارس چند سانتی‌متر است؟
 ۴) ۴۲
- ۲۹۱ - التهاب مخاط حلق را چه می‌گویند؟
 ۱) رینیت
 ۲) اوتیت
 ۳) فارنزیت
 ۴) لارنژیت
- ۲۹۲ - درد در پاها و قوزک‌های پا، به خصوص در شب از علائم کدام بیماری است؟
 ۱) آمبولی شریانی
 ۲) ترومبو شریانی
 ۳) ترومبو فلوبیت
- ۲۹۳ - عفونت دریچه‌ها و سطح پوششی داخل حفره‌های قلب را چه می‌گویند؟
 ۱) پریکارڈیت
 ۲) آندوکارڈیت
 ۳) میوکارڈیت
- ۲۹۴ - کدام نوع سلول خونی، فاقد هسته می‌باشد؟
 ۱) بازوپلیل
 ۲) لنفوسیت
 ۳) گلبول قرمز
- ۲۹۵ - کدام یک، از عوامل غیرقابل کنترل در بروز تصلب شرائین است؟
 ۱) جنس
 ۲) سبک زندگی
 ۳) وزن نامناسب
- ۲۹۶ - در کدام یک از عروق زیر، خون تصفیه شده و اکسیژن دار وجود دارد؟
 ۱) سرخرگ ششی
 ۲) سیاهرگ ششی
 ۳) اجوف فوقانی
- ۲۹۷ - کدام قسمت چشم ساختمانی عصبی دارد؟
 ۱) نقطه کور
 ۲) مشیمیه
 ۳) صلیبیه
- ۲۹۸ - کدام یک، از علل ایجاد کننده آمبیلیوپی است؟
 ۱) پارگی صلیبیه
 ۲) اختلالات نوری شبکیه
 ۳) بیماری دیپلوبی
- ۲۹۹ - وجود اجسام خارجی مانند گرد و خاک در چشم
 ۱) اتو اسکلروز
 ۲) سندرم منیر
 ۳) اوتیت میانی
- ۳۰۰ - حملات سرگیجه دورانی، وزوز گوش و کاهش شنوایی از علائم کدام بیماری می‌باشد؟
 ۱) تراکیوتومی
 ۲) اتو اسکلروز
- ۳۰۱ - کدام یک، از عوارض تراکیاستومی می‌باشد؟
 ۱) تنگی مری
 ۲) آب مغزی
- ۳۰۲ - شیش در انتقال کدام بیماری نقش دارد؟
 ۱) وبا
 ۲) حصبه
- ۳۰۳ - سرخی‌های شدید پوست
 ۱) ماستوئیدیت

- ۳۰۳ - نگهداری پرکلرین و کرئولین در انبار پخش نزدیک هم سبب ایجاد کدام مشکل می‌گردد؟
 ۱) آتشسوزی
 ۲) کم شدن خاصیت آنها
 ۳) بوی نامطبوع
 ۴) فاسد شدن محلول‌های موجود در انبار
- ۳۰۴ - کدام مورد، عامل ایجاد تراخم می‌باشد؟
 ۱) ارث
 ۲) قارچ
 ۳) باکتری
 ۴) ویروس
- ۳۰۵ - مسمومیت با سرب و منوکسیدکربن از علل کدام بیماری می‌باشد؟
 ۱) آنسفالیت
 ۲) آلرهایمر
 ۳) هماتوم داخل مغزی
 ۴) میاستینی گراویس
- ۳۰۶ - یکی از اختلالات بخش خلفی هیپوفیز، ایجاد کدام بیماری می‌باشد؟
 ۱) آکرومگالی
 ۲) دیابت بی‌مزه
 ۳) پارکینسون
 ۴) ژیگانتیسم
- ۳۰۷ - کدام عضو در فرورفتگی زین ترکی قرار دارد؟
 ۱) هیپوفیز
 ۲) تیروئید
 ۳) تalamوس
 ۴) هیپوتالاموس
- ۳۰۸ - دمای مناسب آب جهت شستشوی روده از طریق کلاستومی چند درجه سانتی‌گراد می‌باشد؟
 ۱) ۳۰
 ۲) ۳۵
 ۳) ۴۰
 ۴) ۴۵
- ۳۰۹ - افزایش ترشح هورمون تیروئید باعث افزایش در بدن می‌گردد.
 ۱) فسفر
 ۲) کلسیم
 ۳) سوخت‌وساز
 ۴) هورمون پاراتیروئید
- ۳۱۰ - عدم توانایی در بستن چشم‌ها از علائم کدام بیماری می‌باشد؟
 ۱) پرکاری غده فوق کلیه
 ۲) کم کاری تیروئید
 ۳) کم کاری غده فوق کلیه
 ۴) پرکاری تیروئید
- ۳۱۱ - کدام‌یک، شایع‌ترین سن عفونت قارچی در دهان است?
 ۱) نوزادی
 ۲) کودکی
 ۳) جوانی
 ۴) میانسالی
- ۳۱۲ - از دست دادن کدام ماده غذایی باعث ادم می‌شود؟
 ۱) چربی‌ها
 ۲) پروتئین‌ها
 ۳) مواد معدنی
 ۴) مواد قدری و نشاسته‌ای
- ۳۱۳ - کدام‌یک، مجموعه واکنش‌هایی است که به سوختن مواد غذایی در سلول‌ها منجر شده و ایجاد حرارت و انرژی می‌کند؟
 ۱) آتابولیسم
 ۲) کاتابولیسم
 ۳) متابولیسم پایه
 ۴) متابولیسم بازال
- ۳۱۴ - کدام ویتامین، خاصیت ضد اکسیدکنندگی دارد؟
 ۱) A
 ۲) D
 ۳) E
 ۴) گروه‌های B
- ۳۱۵ - کدام کرم حلقی نیست؟
 ۱) کرمک
 ۲) اسکاریس
 ۳) تریکوسفال
- ۳۱۶ - مولکول RNA توسط کدام مورد ساخته می‌شود?
 ۱) DNA
 ۲) پروتئین
 ۳) هموگلوبین
 ۴) سیتوپلاسم
- ۳۱۷ - عامل کدام بیماری، باسیل گرم مثبت است?
 ۱) حصبه
 ۲) دیفتری
 ۳) اسهال خونی
 ۴) عفونت‌های ادراری
- ۳۱۸ - کدام‌یک، مهم‌ترین خصوصیات مرحله رشد در دوران کودکی است?
 ۱) شرکت در تصمیم‌گیری خانواده
 ۲) انتخاب الگوی مناسب
 ۳) تحولات جسمی و روانی
 ۴) اجتماعی شدن
- ۳۱۹ - کدام گزینه، تعریف زیر را که مربوط به سازمان بهداشت جهانی است، به درستی تکمیل می‌کند؟
 «سلامت آسایش کامل است.»
 ۱) جسمی، اجتماعی
 ۲) روانی، اجتماعی
 ۳) جسمی، روانی، شغلی
 ۴) جسمی، روانی، اجتماعی
- ۳۲۰ - کدام مورد، از دید روان‌شناسی خصوصیات فرد سالم است?
 ۱) ترس و کشمکش زیادی دارد.
 ۲) می‌تواند از تحراب دیگران استفاده نکند.
 ۳) هدف‌هایی را انتخاب می‌کند که قابل دسترسی باشد.
 ۴) ارزش خود را کمتر و بیشتر از حد واقعی ارزیابی می‌کند.