


نام و نام خانوادگی:	www.Heyvagrroup.com	نام درس: ریاضی
مقطع : نهم	اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران	نام دبیر: رویا معمار
شماره داوطلب:	اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۱ تهران	تاریخ امتحان: ۱۳۹۶/۱۰/۹
تعداد صفحه سؤال: ۴	دبیرستان دوره اول غیردولتی دخترانه	ساعت امتحان: ۸ صبح
	سرمد دانش (واحد انقلاب)	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه

ردیف	سؤالات	نمره
۱	گزینه درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخص کنید. (الف) مجموعه $\{0\}$ یک مجموعه تهی است. () (ب) احتمال وقوع یک پیشامد همواره عددی کوچکتر از ۱ است. () (پ) عدد ... 0.0202002000 عددی گنگ است. () (ت) عدد $\frac{7}{18}$ بین $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ قرار دارد. () (ث) هر دو مربع دلخواه متشابهند. () (ج) در هر مثلث، محل برخورد سه ارتفاع بیرون مثلث قرار دارد. () (چ) حاصل 4^{-2} برابر ۱۶- است. ()	۱,۷۵
۲	جاهای خالی را با اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید. (الف) مجموعه زیرمجموعه همه مجموعه هاست. (ب) اجتماع دو مجموعه اعداد گنگ و اعداد گویا را مجموعه اعداد گویند. (پ) عدد $\sqrt{50}$ - بین دو عدد صحیح متوالی و قرار دارد. (ت) دلیل آوردن برای اثبات یا رد کردن یک مطلب را گویند. (ث) دو لوزی در صورتی متشابه هستند که یک برابر داشته باشند. (ج) عدد ۴ ریشه سوم عدد است.	۱,۷۵
۳	گزینه مناسب را انتخاب کنید. (الف) نمایش کسری کدام عدد متناوب مرکب است؟ (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{5}{6}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{7}{11}$ (ب) اگر $A = \{0,1\}$ باشد، کدام یک از رابطه های زیر صحیح است؟ (۱) $\{0\} \in A$ (۲) $1 \subseteq A$ (۳) $\{1\} \subseteq A$ (۴) $\{0\} \subseteq A$	۲

	پ) اگر نسبت تشابه دو لوزی باشد، در صورتی که $\frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ متر باشد، اندازه ضلع لوزی کوچک چند سانتی متر است؟ (۱) ۱۲ (۲) ۱۰ (۳) ۲۲/۵ (۴) ۱۳/۵ ت) حاصل عبارت $\frac{1}{\frac{1}{3} - \frac{1}{4}}$ برابر ست با (۱) $\frac{12}{7}$ (۲) $\frac{7}{12}$ (۳) $\frac{7}{2}$ (۴) $\frac{1}{7}$	
۴	جاهای خالی را به صورتی کامل کنید که دو مجموعه A و B برابر باشند. $A = \left\{ 9, \dots, \sqrt{49}, \frac{1}{3} \right\}$ $B = \left\{ 3^2, \dots, \sqrt{\frac{1}{9}}, \dots \right\}$	۰/۵
۵	جاهای خالی را با مجموعه مناسب کامل کنید. $A = \{4, 8, 12, \dots, 44\}$ زبان ریاضی = $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 12\}$ زبان فارسی = $C = \{x^2 - 1 x \in W, x \leq 5\} = \dots$	۲
۶	یک تاس را دو بار می اندازیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده حداقل برابر ۱۱ باشد، چقدر است؟ (نوشتن مجموعه حالت های ممکن و حالت های مطلوب الزامی است).	۱
۷	الف) مجموعه مقابل را روی محور نمایش دهید. $A = \{x x \in \mathbb{R}, -1 < x \leq 4\}$ ب) با توجه به محور بالا کدام درست و کدام نادرست است؟ $\frac{3}{2} \in A$ $-1\frac{1}{3} \notin A$	۰/۷۵
۸	الف) دو عدد گویا بین $-\frac{4}{5}$ و $-\frac{3}{5}$ بنویسید. ب) دو عدد گنگ بین $\sqrt{13}$ و $\sqrt{15}$ بنویسید. www.Heyvagroup.com	۱




۰/۷۵	۹	الف) عدد گنگ $\sqrt{6} + 2 -$ را روی محور نمایش دهید. www.Heyvagroup.com
۰/۷۵	۱۰	حاصل عبارت زیر را بدون قدر مطلق بنویسید. $\sqrt{(3 + \sqrt{2})^2} + \sqrt{2} - 5 =$
۱	۱۱	از نقطه ای خارج از دایره، دو مماس بر آن دایره رسم کرده ایم. ثابت کنید این دو مماس با هم برابرند.
۱	۱۲	ثابت کنید: در هر مثلث هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور.
۱	۱۳	در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است و M، N، P و Q وسط اضلاع متوازی الاضلاع هستند. ثابت کنید: $MN = PQ$ 
۰/۷۵	۱۴	اگر مقیاس یک نقشه $\frac{1}{10000}$ باشد و فاصله میدان الف تا میدان ب در نقشه برابر ۳ سانتی متر باشد، در واقعیت میدان الف تا میدان ب چقدر فاصله دارد؟
۰/۵	۱۵	نماد علمی اعداد زیر را بنویسید. ۶۱۸۰۰۰۰ 419.1×10^{-5} www.Heyvagroup.com

۰/۷۵	کسر زیر را ساده کنید. www.Heyvagroup.com	۱۶
	$\frac{8^2 \times 2^{-5}}{2^6 \times 8^{-3}}$	
۱	با ساده کردن رادیکال ها، عبارت زیر را ساده کنید. $\sqrt{32} + 3\sqrt{50} - 4\sqrt{2} =$	۱۷
۰/۵	مخرج کسر زیر را گویا کنید. $\frac{15}{4\sqrt{5^2}}$	۱۸
۱/۲۵	حاصل عبارات زیر را بیابید. $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2})$ $\frac{\sqrt{18} \times \sqrt{40}}{\sqrt{5}}$	۱۹

۱	گزینه درست را با (ص) و نادرست را با (غ) مشخص کنید. الف) مجموعه $\{0\}$ یک مجموعه تهی است. (غ) ب) احتمال وقوع یک پیشامد همواره عددی کوچکتر از ۱ است. (غ) پ) عدد ... $0/0202002000$ عددی گنگ است. (ص) ت) عدد $\frac{7}{18}$ بین $\frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3}$ قرار دارد. (ص) ث) هر دو مربع دلخواه متشابهند. (ص) ج) در هر مثلث، محل برخورد سه ارتفاع بیرون مثلث قرار دارد. (غ) چ) حاصل 4^{-2} برابر ۱۶- است. (غ)	۱,۷۵
۲	جاهای خالی را با اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید. الف) مجموعه تهی زیرمجموعه همه مجموعه هاست. ب) اجتماع دو مجموعه اعداد گنگ و اعداد گویا را مجموعه اعداد حقیقی گویند. پ) عدد $\sqrt{50}$ - بین دو عدد صحیح متوالی -۷ و -۸ قرار دارد. ت) دلیل آوردن برای اثبات یا رد کردن یک مطلب را استدلال گویند. ث) دو لوزی در صورتی متشابه هستند که یک زاویه برابر داشته باشند. ج) عدد ۴ ریشه سوم عدد ۶۴ است.	۱,۷۵
۳	گزینه مناسب را انتخاب کنید. الف) نمایش کسری کدام عدد متناوب مرکب است؟ گزینه ۲ (۱) $\frac{2}{3}$ (۲) $\frac{5}{4}$ (۳) $\frac{1}{2}$ (۴) $\frac{7}{11}$ ب) اگر $A = \{0, 1\}$ باشد، کدام یک از رابطه های زیر صحیح است؟ گزینه ۳ (۱) $\{0\} \in A$ (۲) $1 \subseteq A$ (۳) $\{1\} \subseteq A$ (۴) $\{\emptyset\} \subseteq A$ پ) اگر نسبت تشابه دو لوزی باشد، در صورتی که ضلع لوزی بزرگ ۱۵ سانتی متر باشد، اندازه ضلع لوزی کوچک چند سانتی متر است؟ گزینه ۲ (۱) ۱۲ (۲) ۱۰ (۳) $\frac{22}{5}$ (۴) $\frac{13}{5}$ ت) حاصل عبارت $\frac{1}{\frac{1}{-1} + \frac{1}{-2}}$ برابر ست با گزینه ۱	۲



	(۱) $\frac{12}{7}$	(۲) $\frac{7}{12}$	www.Heyvagrroup.com	(۴) $\frac{1}{7-1}$	
۴	جاهای خالی را به صورتی کامل کنید که دو مجموعه A و B برابر باشند. مجموعه های برابر دارای اعضای برابر هستند. $A = \left\{ 9, \boxed{0/25}, \sqrt{49}, \frac{1}{3} \right\}$ $B = \left\{ 3^2, 0.25, \sqrt{\frac{1}{9}}, \dots, \boxed{7} \right\}$				
۵	جاهای خالی را با مجموعه مناسب کامل کنید. $A = \{4, 8, 12, \dots, 44\}$ زبان ریاضی $= \{x x \in N, 1 \leq x \leq 11\}$ $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ مجموعه شمارنده های طبیعی عدد ۱۲ = زبان فارسی $C = \{x^2 - 1 x \in W, x \leq 5\} = \{-1 \text{ و } 0 \text{ و } 7 \text{ و } 24 \text{ و } 63 \text{ و } 124\}$				
۶	یک تاس را دو بار می اندازیم. احتمال آنکه مجموع دو عدد رو شده حداقل برابر ۱۱ باشد، چقدر است؟ (نوشتن مجموعه حالت های ممکن و حالت های مطلوب الزامی است). حالت های مطلوب ۵-۶ و ۶-۵ و ۶-۶ هستند بنابراین احتمال برابر $\frac{3}{36}$ است.				
۷	الف) مجموعه مقابل را روی محور نمایش دهید. $A = \{x x \in \mathbb{R}, -1 < x \leq 4\}$ ب) با توجه به محور بالا کدام درست و کدام نادرست است؟ $\frac{3}{2} \in A$ ☐ ص ☐ ص $-1 \frac{1}{3} \in A$				
۸	الف) دو عدد گویا بین $-\frac{3}{2}$ و $-\frac{4}{7}$ بنویسید. $-\frac{11}{19}$ و $-\frac{7}{12}$ ب) دو عدد گنگ بین $\sqrt{12}$ و $\sqrt{15}$ بنویسید. $\sqrt{13}$ و $\sqrt{14}$				

۰/۷۵	۹	الف) عدد گنگ $\sqrt{6} + 2 -$ را روی محور نمایش دهید. از -1 شروع کرده و مثلی با وتر رادیکال ۶ رسم میکنیم. ب) این عدد بین کدام دو عدد صحیح متوالی قرار دارد؟ ۱۰ و ۱۱
۰/۷۵	۱۰	حاصل عبارت زیر را بدون قدرمطلق بنویسید. $\sqrt{(3+\sqrt{2})^2} + \sqrt{2}-5 = (3+\sqrt{2})^2 + \sqrt{2}-5 = 3+\sqrt{2}-\sqrt{2}+5=8$
۱	۱۱	از نقطه ای خارج از دایره، دو مماس بر آن دایره رسم کرده ایم. ثابت کنید این دو مماس با هم برابرند. $OB=OC$ $B=C=90^\circ$ $OA=OA$ اجزای متناظر $\Rightarrow$ وتر و یک ضلع $\Rightarrow AB=AC$ 
۱	۱۲	ثابت کنید: در هر مثلث هر زاویه خارجی برابر است با مجموع دو زاویه داخلی غیر مجاور. $X+y+z=180^\circ$ $Z+t=180^\circ$ $X+y=z$ 
۱	۱۳	در شکل مقابل ABCD متوازی الاضلاع است و M، N، P و Q وسط اضلاع متوازی الاضلاع هستند. ثابت کنید: $MN=PQ$  $MB=DP$ $DQ=BN$ $D=B$ ض ض $\Rightarrow$ ض ض متناظر $\Rightarrow MN=PQ$

۰/۷۵	۱۴	اگر مقیاس یک نقشه $\frac{1}{100000}$ باشد و فاصله میدان الف تا میدان ب ۳ سانتی متر باشد، در واقعیت میدان الف تا میدان ب چقدر فاصله دارد؟ $3 \times 100000 = 300000$
۰/۵	۱۵	نماد علمی اعداد زیر را بنویسید. $6180000 = 6.18 \times 10^7$ $419.1 \times 10^{-5} = 4.191 \times 10^{-3}$
۰/۷۵	۱۶	کسر زیر را ساده کنید. $\frac{8^2 \times 2^{-5}}{2^6 \times 8^{-3}} = 2^6 = 64$
۱	۱۷	با ساده کردن رادیکال ها، عبارت زیر را ساده کنید. $\sqrt{32} + 3\sqrt{50} - 4\sqrt{2} = 4\sqrt{2} + 15\sqrt{2} - 4\sqrt{2} = 15\sqrt{2}$
۰/۵	۱۸	مخرج کسر زیر را گویا کنید. $\frac{15}{4\sqrt{5^2}} = \frac{3\sqrt{5}}{4}$
۱/۲۵	۱۹	حاصل عبارات زیر را بیابید. $(\sqrt{5} - \sqrt{2})(\sqrt{5} + \sqrt{2}) = 5 - \sqrt{10} + \sqrt{10} - 2 = 3$ $\frac{\sqrt{18} \times \sqrt{60}}{\sqrt{5}} = \sqrt{\frac{18 \times 60}{5}} = \sqrt{216} = 6$

